

Muscat d'Alexandrie

Vass 7589

Muscat d'Alexandrie





Collection Vassal-Montpellier

308Mtp4


7589  
Muscat d'Alexandrie  
308Mtp4

Muscat d'Alexandrie

7589







Désignation : Muscat d'Alexandrie

Clos Planche 7 Côté S N° 89

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

1=4

2=4

3=6

4=2

5=23 19

Pr : 2

+4

Muscat d'Alexandrie

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 89

Vigueur : 1

Charge :

(+2)

Date de maturité : 26.8.57

Pr 1

1-2

2-1

3-1

4-2

5-1 7

mangi en  
partie

2<sup>e</sup> époque

M. le 29.8.1958 La-2

(+2)

Muscat d'Alexandrie.

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 89

Vigueur : 2

Charge :

s. 11

22

310 ←

41

50



Muscate d'Alexandrie

Année 1956

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 75. 89.

	Nombre total	D A T E S									
		18.	21	24.	27	.	.	.	.	.	.
1	6.	0.	0.	2.	43	x	.	.	.	.	.
2	5.	0.	0.	0.	43	x	.	.	.	.	.
3	6.	0.	0.	2.	3.	x	.	.	.	.	.
4	4.	0.	0.	1.	2.	x	.	.	.	.	.
5	3.	0.	0.	0.	2.	x	.	.	.	.	.

24 II 27.3.56 D (+1)

Année 1957

Muscate d'Alexandrie

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 75. 89.

	Nombre total	D A T E S									
		2.3	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.
1	6.	1.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4.	1.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6.	0.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4.	0.	0.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	3.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.

23 I<sup>e</sup> 9-3.57 O

# Muséum d'Alexandrie -

Année . . .

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7589

	Nombre total	D A T E S									
	26/3	29.3									
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

5. coulees

6

D 28-3-58

II<sup>2</sup>

(+2)

Année 1959

Muséum d'Alexandrie

N° . . . . . Planche 7589 . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
	7/3	11-3	13-3								
1	5	1	3	4	.	.	.	.	.	.	.
2	6	1	3	4	.	.	.	.	.	.	.
3	8	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.
4	5	0	2	2	.	.	.	.	.	.	.
faible 5	4	3	4	4	.	.	.	.	.	.	.

D 13-3-59

(-3)



Désignation : *Muscari d'Alexandrie*

*Faible*

VASSAL    Planche *7* Côté *S*    N° *89*    Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 308*  
31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes *8* - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Truel 7-5-54*

Désignation :

*chuscal d'alexandrie*

VASSAL

Planche

*7*

Côté

*S*

N°

*89*

Seuche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux *9*.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* *3<sup>e</sup>* en gouttière *6* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses *8* - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*D'araneux*

*16-5-56 Rouquiez*



N° ordre

Désignation : *Muscad d'Alexandrie*

VASSAL Planche 7 côté S N° 89 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ⑧. aux nœuds
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées ③ - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧. (d'un seul côté)

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9.

C. Samson 20.3.51

N° ordre

Désignation *Nuscat d'Alexandrie*

VASSAL planche 7 côté S N° 89 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 ~~et~~ tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- ~~et~~ aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)  
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*but* - 4 AOÛT 1955

11 SEPT 1956



N° ordre

Désignation

Muscat d'Algerie

VASSAL planche 7 côté S N° 89 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé ~~(3)~~ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré ~~(2)~~ - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B. Roch  
29. 8. 56

J. Tinet - SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation *Nusier d'Alexandrie*

VASSAL planche 7 côté 5 N° 89 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨  
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE *Photo.*

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧  
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale <sup>qr</sup> déprimée ⑥ - non déprimée 7.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤  
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧  
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
42 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long ⑧  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨  
53 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*But* 26 AOÛT 1955



Dénomination ... Muscet ... d' Alexandrie .....

Planche ..... 7 ..... côté ... S ..... Rang 89 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*feuille*

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sêeux (5), velouté (6), aranêux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Rang 27-11-56*

N° d'ordre : . 0.308.04 . . N° dossier : . . . . . :  
 :  
 Désignation: . Nuscot. d' Alexandrie . . . . . : H.  
 :  
 Origine : . . . . . : Ph.  
 :  
 Emplacement: EM . . . . . Vas. 75.89 . Vign. . . . . :  
 : Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - (3) . . . . . :  
 :  
 2 - L<sub>1</sub>/L . . . . . (1) - 2 - 3 . . . . . :  
 :  
 3 - L<sub>2</sub>/L . . . . . (1) - (2) . . . . . :  
 :  
 4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9 . . . . . :  
 :  
 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . . :  
 :  
 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3 . . . . . :  
 :  
 7 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 . . . . . :  
 :  
 8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8) . . . . . :  
 :  
 9 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3 . . . . . :  
 :  
 10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - (3) . . . . . :  
 :  
 11 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3) . . . . . :  
 :  
 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . . :  
 :  
 13 - . . . . . :  
 :  
 :



N° ordre ..... N° dossier .....  
Désignation ... *Purpur. d. Alexandris* .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas *7589* Vign. ....

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  ① - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - ② - ③

Forme ④ - 5

Médiane/Base 6 - ⑦ - ⑧